



检测报告

报告编号：DHJC20252536

样品类型： 废水、废气

委托单位： 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称： 湖南海利常德农药化工有限公司

(4月月度)

签发日期： 2025年5月7日



地址 (Add)：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code)：415003 电话 (Tel)：0736-7795601 传真 (Fax)：0736-7795310

报告说明

Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仪对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is(are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况

报告编号：DHJC20252536

共12页 第1页

样品类型	废水、废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（4月月度）
采样人员(日期)	陈方智、杨波等（2025年4月9日、4月25日）
分析人员	戴佳、张吕等
计划单编号	DH2025-01-2566
分析项目	废水：悬浮物、色度、石油类 有组织废气：氮氧化物、二氧化硫、颗粒物、烟气黑度、非甲烷总烃、挥发性有机物
分析日期	2025年4月9日～4月27日
编报人员	龙文姣
检测结果	见后
备注	废水实际生产负荷率：40%； 实际生产负荷率：80%。

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号: DHJC20252536

共12页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
废水	20252536-01- (01~09)	DW001废水总排口
	20252536-01-10	DW001废水总排口 石油类 (全程序空白)
有组织废气	20252536-02- (01~03)	DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排口
	20252536-02-04	DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排气口 颗粒物 (全程序空白)
	20252536-03- (01~12)	DA001 (CD-10-DA01) 克百威尾气排口
	20252536-03-13	DA001 (CD-10-DA01) 克百威尾气排口 非甲烷总烃 (全程序空白)
	20252536-03-14	DA001 (CD-10-DA01) 克百威尾气排口 挥发性有机物 (全程序空白)
	20252536-04- (01~12)	DA009 (CD-10-DA02) 残杀威尾气排口
	20252536-05- (01~12)	DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口
	20252536-06- (01~12)	DA017 (CD-10-DA03) 原药车间包装尾气排放口
	20252536-07- (01~12)	DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252536

共12页 第3页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB 11901-1989	FA2104B 电子天平 DHJC-YQ-121	4mg/L
	石油类	《水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	JLBG-121U红外分光测油仪 DHJC-YQ-194	0.06mg/L
	色度	《水质 色度的测定 稀释倍数法》 HJ 1182-2021	/	2倍
有组织废气	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	EX225DZH电子天平 DHJC-YQ-59	1.0mg/m ³
	二氧化硫	《固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法》 HJ 57-2017	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667	3mg/m ³
	氮氧化物	《固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法》 HJ 693-2014		3mg/m ³
	烟气黑度	《固定污染源废气 烟气黑度的测定 林格曼望远镜法》 HJ 1287-2023	HC10 型林格曼黑度望远镜 DHJC-YQ-280	/
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	6500GC气相色谱仪 DHJC-YQ-203	0.07mg/m ³
	挥发性有机物	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014	7890B-5977B 气相色谱质谱联用仪 DHJC-YQ-131	0.01mg/m ³

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-330
	KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692
	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667
	崂应3012H-D大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-452
	HC10 型林格曼黑度望远镜DHJC-YQ-280
	崂应1062D型 阻容法烟气含湿量多功能检测器 DHJC-YQ-641
	崂应3038C型一体式废气VOCS采样仪 DHJC-YQ-666、DHJC-YQ-665、DHJC-YQ-655
	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-668

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20252536 共12页 第4页

质量控制和质量保证

废水监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白样等质控措施，获得质控数据1个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。
全程序空白样测定统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计 单位：mg/L

分析项目	监测点位	结果
石油类	废水总排口	0.06L

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252536 共12页 第5页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中, 实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施, 获得质控数据25个, 分析结果达到质量控制的相关要求, 从而保证了的报出数据的准确性。
全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果	要求
颗粒物		DA003（CD-05-DA01）导热油 锅炉排气口	0.09mg	±0.5mg
非甲烷总烃		DA001（CD-10-DA01）克百威 尾气排口	ND	<0.07mg/m ³
挥发性有机物	丙酮		0.3598ng	<7ng
	异丙醇		ND	<7ng
	正己烷		1.4707ng	<7ng
	乙酸乙酯		ND	<7ng
	苯		2.9533ng	<7ng
	六甲基二硅氧烷		ND	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	正庚烷		ND	<7ng
	甲苯		0.1479ng	<7ng
	环戊酮		ND	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙酸丁酯		ND	<7ng
	丙二醇单甲醚乙 酸酯		ND	<7ng
	乙苯		3.7402ng	<7ng
	对/间二甲苯		0.2578ng	<7ng
	2-庚酮		4.1635ng	<7ng
	苯乙烯		ND	<7ng
	邻二甲苯		0.1218ng	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	苯甲醛		0.2025ng	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20252536 共12页 第6页

数据 / 时间 / 项目		2025年4月9日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	均值	
DW001 废水 总排口	悬浮物	11	12	13	12	300
	色度（倍）	2	2	2	2	50
	石油类	0.06L	0.06	0.08	0.06	5
执行标准		悬浮物执行园区污水厂接纳标准，其他执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4一级				
备注		1、“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 2、未检出项目按检出限的一半参与均值计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252536 共12页 第7页

数据 时间 项目		2025年4月25日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排气口	标干烟气流量 (Nm³/h)	14707	14451	13781	14707	/
	含氧量 (%)	13.56	13.25	12.49	13.56	/
	颗粒物 实测浓度	1.6	1.2	1.3	1.6	/
	颗粒物 折算浓度	2.6	1.9	1.8	2.6	20
	颗粒物 排放速率 (kg/h)	0.024	0.017	0.018	0.024	/
	烟气黑度 (级)	<1	<1	<1	/	≤1
执行标准		《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3燃气锅炉				
备注		排气筒高度：45米，燃料种类：生物质。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252536 共12页 第8页

数据 时间 项目		2025年4月25日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA003 (CD-05-DA01) 导热油锅炉排气口	标干烟气流量 (Nm³/h)	14707	14451	13781	14707	/
	含氧量 (%)	13.56	13.25	12.49	13.56	/
	二氧化硫 实测浓度	ND	ND	ND	ND	/
	二氧化硫 折算浓度	ND	ND	ND	ND	50
	二氧化硫 排放速率 (kg/h)	0.022	0.022	0.021	0.022	/
	氮氧化物 实测浓度	21	16	13	21	/
	氮氧化物 折算浓度	34	25	18	34	150
	氮氧化物 排放速率 (kg/h)	0.309	0.231	0.179	0.309	/
执行标准		《锅炉大气污染物排放标准》GB 13271-2014表3燃气锅炉				
备注		1、排气筒高度：45米，燃料种类：生物质； 2、“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 3、未检出项目排放速率按检出限的一半计算。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252536 共12页 第9页


数据 项目		时间	2025年4月9日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
DA007 (CD-08-DA02) 异酯生产尾气排放口	标干烟气流量 (Nm³/h)		1698	1629	1487	1698	/
	非甲烷总烃		2.71	2.17	2.53	2.71	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)		1631	1728	1734	1734	/
	挥发性有机物		3.56	2.67	3.62	3.62	150
DA009 (CD-10-DA02) 残杀威尾气排口	标干烟气流量 (Nm³/h)		1645	1580	1489	1645	/
	非甲烷总烃		3.13	6.76	7.90	7.90	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)		1586	1667	1488	1667	/
	挥发性有机物		2.72	2.35	3.06	3.06	150
DA001 (CD-10-DA01) 克百威尾气排口	标干烟气流量 (Nm³/h)		186	212	186	212	/
	非甲烷总烃		8.71	8.07	7.59	8.71	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)		189	212	175	212	/
	挥发性有机物		2.60	6.56	1.42	6.56	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》 GB 39727-2020表1					
备注		DA001、DA009排气筒高度: 25米, DA007排气筒高度: 30米					

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252536 共12页 第10页



数据 时间 项目		2025年4月9日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
DA017 (CD-10-DA03) 原药车间包装尾气排放口	标干烟气流量 (Nm³/h)	8456	7754	8396	8456	/
	非甲烷总烃	2.15	2.71	3.24	3.24	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)	8520	7644	8607	8607	/
	挥发性有机物	2.35	3.29	3.19	3.29	150
DA002 (CD-12-DA06) 废气焚烧炉尾气排放口	标干烟气流量 (Nm³/h)	22813	23197	23304	23304	/
	非甲烷总烃	6.37	2.96	5.64	6.37	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)	24103	23922	20413	24103	/
	挥发性有机物	2.71	2.29	2.68	2.71	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》 GB 39727-2020表1				
备注		/				



废水采样



废水样品



有组织废气采样



有组织废气采样

*****报告结束*****

编制: 龙文斌

审核: 邓国峰

签发: 李仕林