



检测报告

报告编号: DHJC20256825

样品类型: 废水

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

(2025年第三季度)

签发日期: 2025年9月11日

湖南德环检测中心

(检验检测专用章)

检验检测专用章



地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仪对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is (are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况 报告编号：DHJC20256825 共6页 第1页

样品类型	废水
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（2025年第三季度）
采样人员(日期)	陈方智、高文龙 (2025年8月21日)
分析人员	赵文灵、金刚等
计划单编号	DH2025-08-148
分析项目	废水：挥发酚、*全盐量、五日生化需氧量、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、三氯甲烷、有机磷农药、苯胺类、吡啶
分析日期	2025年8月22日～8月27日
编报人员	龙文姣
检测结果	见后
备注	1、实际生产负荷率为：72%； 2、“*”表示数据由分包方江西朗地检测技术有限公司提供，该公司资质编号为“221412341881”。

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息 报告编号：DHJC20256825 共6页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
废水	20256825-01-（01~27）	DW001 废水总排口
	20256825-01-28	DW001 废水总排口 挥发酚（全程序空白）
	20256825-01-29	DW001 废水总排口 五日生化需氧量（全程序空白）
	20256825-01-30	DW001 废水总排口 甲醛（全程序空白）
	20256825-01-31	DW001 废水总排口 苯胺类（全程序空白）
	20256825-01-32	DW001 废水总排口 挥发酚（现场平行）

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20256825

共6页 第3页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
废水	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	JPSJ-605F型溶解氧测定仪 DHJC-YQ-191/DRP-9082生化培养箱 DHJC-YQ-304	0.5mg/L
	甲醛	《水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法》 HJ 601-2011	V-5100 可见分光光度计 DHJC-YQ-332	0.05mg/L
	三氯甲烷	《水质 挥发性卤代烃的测定 顶空气相色谱法》 HJ 620-2011	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	0.02μg/L
	挥发酚	《水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法》 HJ 503-2009	V-5100可见分光光度计 DHJC-YQ-332	0.01mg/L
	*全盐量	《水质 全盐量的测定 重量法》 HJ/T 51-2024	力辰FA2004电子天平	25mg/L
	苯胺类	《水质 苯胺类化合物的测定 N-(1-萘基) 乙二胺偶氮分光光度法》 GB 11889-1989	UV-8000紫外可见分光光度计 DHJC-YQ-399	0.03mg/L
	吡啶	《水质 吡啶的测定 顶空/气相色谱法》 HJ 1072-2019	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	0.03mg/L
	有机磷农药	《水质 有机磷农药的测定 气相色谱法》 GB 13192-1991	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	5.4×10 ⁻⁴ mg/L
				4.2×10 ⁻⁴ mg/L
				6.4×10 ⁻⁴ mg/L
				5.7×10 ⁻⁴ mg/L
	苯	《水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法》 HJ 1067-2019	Agilent7890B气相色谱仪 DHJC-YQ-130	0.002mg/L
	二甲苯			0.002mg/L
	甲苯			0.002mg/L

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表 报告编号：DHJC20256825 共6页 第4页

质量控制和质量保证

废水监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中，实验室分析采取了全程序空白、现场平行样等质控措施，获得质控数据5个，分析结果达到质量控制的相关要求，从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白、现场平行样测定统计结果见下表。

现场平行样分析结果统计 单位：mg/L

分析项目	监测点位	结果	相对偏差（%）	评价
挥发酚	DW001 废水总排口	0.0283	0	合格
		0.0283		
备注		“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。		

全程序空白分析结果统计 单位：mg/L

分析项目	监测点位	结果
挥发酚	DW001 废水总排口	0.01L
五日生化需氧量		0.5L
甲醛		0.05L
苯胺类		0.03L
备注	“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限。	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

废水检测结果表 单位:(mg/L) 报告编号: DHJC20256825 共6页 第5页

数据 时间 项目		2025年8月21日				执行标准限值 (mg/L)	
		第1次	第2次	第3次	均值		
DW001 废水总排口	五日生化需氧量		11.0	11.9	10.4	11.1	250
	*全盐量		884	712	855	817	3740
	挥发酚		0.0283	0.0325	0.0325	0.0311	0.5
	甲醛		0.071	0.066	0.062	0.066	1.0
	三氯甲烷（μg/L）		40.1	80.9	68.2	63.1	0.3
	苯		0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.5
	二甲苯		0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.4
	甲苯		0.002L	0.002L	0.002L	0.002L	0.1
	苯胺类		0.03L	0.03L	0.03L	0.03L	5.0
	吡啶		0.04	0.03L	0.03L	0.03L	2.0
	有机磷 农药	对硫磷	5.4×10 ⁻⁴ L	5.4×10 ⁻⁴ L	5.4×10 ⁻⁴ L	5.4×10 ⁻⁴ L	2.0
		甲基对硫磷	4.2×10 ⁻⁴ L	4.2×10 ⁻⁴ L	4.2×10 ⁻⁴ L	4.2×10 ⁻⁴ L	2.0
		马拉硫磷	6.4×10 ⁻⁴ L	6.4×10 ⁻⁴ L	6.4×10 ⁻⁴ L	6.4×10 ⁻⁴ L	10
		乐果	5.7×10 ⁻⁴ L	5.7×10 ⁻⁴ L	5.7×10 ⁻⁴ L	5.7×10 ⁻⁴ L	2.0
		合计	6.4×10 ⁻⁴ L	6.4×10 ⁻⁴ L	6.4×10 ⁻⁴ L	6.4×10 ⁻⁴ L	0.5
执行标准		1、吡啶执行《杂环类农药工业水污染物排放标准》GB 21523-2008表2 2、挥发酚、甲醛、二甲苯、甲苯、三氯甲烷执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4（一级） 3、苯、有机磷农药、苯胺类执行《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4（三级） 4、五日生化需氧量、全盐量执行园区污水厂接管标准。					
备注		1、“L”表示未检出，即检测结果低于方法检出限； 2、未检出项目按检出限的一半参与均值计算； 3、合计的结果为所有分项之和，低于检出限的分项以0计。					



废水采样



废水样品

*****报告结束*****



编制: 龙文斌

审核: 邓安修

签发: 龙文斌