



221812050653



德环检测
DEHUAN TESTING

检测报告

报告编号：DHJC20252547

样品类型： 废气、噪声

委托单位： 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称： 湖南海利常德农药化工有限公司

(2025年第三季度)

签发日期： 2025年8月19日

湖南德环检测中心

(检验检测专用章)

检验检测专用章



地址 (Add)：湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道（武陵区移动互联网产业园B05栋）

邮编 (Post Code)：415003 电话 (Tel)：0736-7795601 传真 (Fax)：0736-7795310

报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is (are) subcontracted.

地址 (Add) : 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code) : 415003 电话 (Tel) : 0736-7795601 传真 (Fax) : 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况 报告编号：DHJC20252547 共18页 第1页

样品类型	废气、噪声
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（2025年第三季度）
采样人员(日期)	陈方智、高文龙、杨波、李志明 (2025年7月25日~8月4日)
分析人员	吴仕科、石盟等
计划单编号	DH2025-01-2577
分析项目	有组织废气：非甲烷总烃、颗粒物、挥发性有机物 噪声：工业企业厂界噪声
分析日期	2025年7月26日~8月5日
编报人员	苏醒
检测结果	见后
备注	

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号：DHJC20252547

共18页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
有组织废气	20252547-02-（01~12）	CD-11-DA01（DA046抗蚜威无组织尾气排口）
	20252547-03-（01~12）	CD-15-DA01（DA029实验室尾气排口）
	20252547-03-13	CD-15-DA01（DA029实验室尾气排口） 非甲烷总烃（全程序空白）
	20252547-03-14	CD-15-DA01（DA029实验室尾气排口） 挥发性有机物（全程序空白）
	20252547-04-（01~03）	CD-10-DA03（DA017原药车间包装尾气排放口）
	20252547-04-04	CD-10-DA03（DA017原药车间包装尾气排放口） 颗粒物（全程序空白）
	20252547-05-（01~03）	CD-10-DA01（DA001克百威尾气排口）
	20252547-05-04	CD-10-DA01（DA001克百威尾气排口） 颗粒物（全程序空白）
	20252547-06-（01~12）	CD-12-DA01（DA034环保楼尾气排口）
	20252547-06-13	CD-12-DA01（DA034环保楼尾气排口） 非甲烷总烃（全程序空白）
	20252547-06-14	CD-12-DA01（DA034环保楼尾气排口） 挥发性有机物（全程序空白）
	20252547-07-（01~15）	CD-10-DA04（DA032灭多威干燥尾气排口）
	20252547-07-16	CD-10-DA04（DA032灭多威干燥尾气排口） 非甲烷总烃（全程序空白）
	20252547-07-17	CD-10-DA04（DA032灭多威干燥尾气排口） 挥发性有机物（全程序空白）
	20252547-07-18	CD-10-DA04（DA032灭多威干燥尾气排口） 颗粒物（全程序空白）
	20252547-08-（01~12）	CD-14-DA01（DA028分析室尾气排口）
	20252547-08-13	CD-14-DA01（DA028分析室尾气排口） 非甲烷总烃（全程序空白）
	20252547-08-14	CD-14-DA01（DA028分析室尾气排口） 挥发性有机物（全程序空白）

湖南德环检测中心

分析结果报告单

检测方法及使用仪器

报告编号: DHJC20252547

共18页 第3页

检测项目		检测分析方法及标准号	分析主要仪器及编号	标准方法检出限
有组织 废气	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定》 HJ 38-2017	GC-4000A 气相色谱仪 DHJC-YQ-721、6500GC 气相色谱仪 DHJC-YQ-203	0.07mg/m ³
	颗粒物	《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	EX225DZH 十万分之一 电子天平 DHJC-YQ-59	1.0mg/m ³
	挥发性有机物	《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》 HJ 734-2014	7890B-5977B 气相色谱 质谱联用仪 DHJC-YQ-131	0.01mg/m ³
噪声	工业企业厂界噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	AWA5688 多功能声级计 DHJC-YQ-568	/

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-330
	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-667
	3012H 型自动烟尘气测试仪 DHJC-YQ-269
	KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692
	崂应3038C型 一体式废气VOCS采样仪 DHJC-YQ-665、DHJC-YQ-655
	3012H-D型 大流量低浓度烟尘气测试仪 DHJC-YQ-657、DHJC-YQ-668
噪声	KM-F70型 便携式风向风速仪 DHJC-YQ-692
	AWA5688 多功能声级计 DHJC-YQ-568
	AWA6022A 声校准器 DHJC-YQ-560

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252547

共18页 第4页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中,实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施,获得质控数据11个,分析结果达到质量控制的相关要求,从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果	要求
颗粒物		CD-10-DA03 (DA017原药车间包装尾气排放口)	0.12mg	±0.5mg
非甲烷总烃		CD-15-DA01 (DA029实验室尾气排口)	ND	<0.07mg/m³
挥发性有机物	丙酮		2.7551ng	<7ng
	异丙醇		4.4269ng	<7ng
	正己烷		1.1236ng	<7ng
	乙酸乙酯		0	<7ng
	六甲基二硅氧		ND	<7ng
	苯		4.0832ng	<7ng
	正庚烷		3.8324ng	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	甲苯		0.9521ng	<7ng
	乙酸丁酯		0.0341ng	<7ng
	环戊酮		ND	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙苯		4.5061ng	<7ng
	丙二醇单甲醚 乙酸酯		ND	<7ng
	对/间二甲苯		3.5663ng	<7ng
	邻二甲苯		1.7410ng	<7ng
	苯乙烯		5.3168ng	<7ng
	2-庚酮		4.1543ng	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	苯甲醛		1.8487ng	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252547

共18页 第5页

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果	要求
颗粒物		CD-10-DA01 (DA001克百威尾气排口)	0.10mg	±0.5mg
非甲烷总烃		CD-12-DA01 (DA034环保楼尾气排口)	ND	<0.07mg/m³
挥发性有机物	丙酮		0.1396ng	<7ng
	异丙醇		ND	<7ng
	正己烷		2.2490ng	<7ng
	乙酸乙酯		0	<7ng
	六甲基二硅氧		ND	<7ng
	苯		3.9295ng	<7ng
	正庚烷		ND	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	甲苯		0.1931ng	<7ng
	乙酸丁酯		ND	<7ng
	环戊酮		ND	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙苯		3.8098ng	<7ng
	丙二醇单甲醚 乙酸酯		ND	<7ng
	对/间二甲苯		0.5051ng	<7ng
	邻二甲苯		0.2425ng	<7ng
	苯乙烯		4.9775ng	<7ng
	2-庚酮		ND	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	苯甲醛		0.1789ng	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252547

共18页 第6页

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果	要求
颗粒物		CD-10-DA04 (DA032灭多威干燥尾气排口)	0.17mg	±0.5mg
非甲烷总烃			ND	<0.07mg/m³
挥发性有机物	丙酮		0.1412ng	<7ng
	异丙醇		ND	<7ng
	正己烷		3.2179ng	<7ng
	乙酸乙酯		0	<7ng
	六甲基二硅氧		ND	<7ng
	苯		3.4460ng	<7ng
	正庚烷		3.4947ng	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	甲苯		0.5739ng	<7ng
	乙酸丁酯		ND	<7ng
	环戊酮		ND	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙苯		3.8923ng	<7ng
	丙二醇单甲醚 乙酸酯		ND	<7ng
	对/间二甲苯		0.7671ng	<7ng
	邻二甲苯		0.4351ng	<7ng
	苯乙烯		5.0191ng	<7ng
	2-庚酮		ND	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	苯甲醛		0.3212ng	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20252547

共18页 第7页

全程序空白分析结果统计

分析项目		监测点位	结果	要求
非甲烷总烃		CD-14-DA01 (DA028分析室尾气排口)	ND	<0.07mg/m ³
挥发性有机物	丙酮		0.6075ng	<7ng
	异丙醇		ND	<7ng
	正己烷		2.6545ng	<7ng
	乙酸乙酯		ND	<7ng
	六甲基二硅氧		ND	<7ng
	苯		3.3183ng	<7ng
	正庚烷		3.5196ng	<7ng
	3-戊酮		ND	<7ng
	甲苯		0.4287ng	<7ng
	乙酸丁酯		ND	<7ng
	环戊酮		ND	<7ng
	乳酸乙酯		ND	<7ng
	乙苯		3.9504ng	<7ng
	丙二醇单甲醚 乙酸酯		ND	<7ng
	对/间二甲苯		1.1668ng	<7ng
	邻二甲苯		0.6131ng	<7ng
	苯乙烯		5.0208ng	<7ng
	2-庚酮		ND	<7ng
	苯甲醚		ND	<7ng
	1-癸烯		ND	<7ng
	苯甲醛		0.4101ng	<7ng
	2-壬酮		ND	<7ng
	1-十二烯		ND	<7ng
备注	“ND”表示未检出，即检测结果低于方法检出限；			

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第8页

数据 / 时间 / 项目		2025年7月25日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-11-DA01 (DA046抗蚜威无组织尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)	802	797	788	802	/
	非甲烷总烃	7.87	8.16	6.83	8.16	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)	810	799	794	810	/
	挥发性有机物	8.35	8.45	8.27	8.45	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度: 30米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第9页

数据 时间 项目		2025年7月25日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-15-DA01 (DA029实验室尾气排口)	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	8003	7980	7972	8003	/
	非甲烷总烃	1.02	1.30	1.13	1.30	100
	标干烟气流量 (Nm ³ /h)	7684	7727	7767	7767	/
	挥发性有机物	1.00	0.45	0.34	1.00	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度: 15米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第10页

数据 时间 项目		2025年7月26日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-10-DA03 (DA017原药 车间包装尾气 排放口)	标干烟气流量 (Nm³/h)	12327	12381	14329	14329	/
	颗粒物	1.3	1.2	1.4	1.4	20
执行标准		《农药制造业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度：25米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第11页

数据 时间 项目		2025年7月29日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-10-DA01 (DA001克百威尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)	513	471	553	553	/
	颗粒物	1.6	1.4	1.2	1.6	20
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度：25米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第12页

数据 时间 项目		2025年7月29日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-12-DA01 (DA034环保 楼尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)	4947	5025	4966	5025	/
	非甲烷总烃	0.91	0.94	1.33	1.33	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)	3626	4388	4451	4451	/
	挥发性有机物	0.74	0.22	0.56	0.74	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度：15米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第13页

数据 时间 项目		2025年8月3日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-10-DA04 (DA032灭多威干燥尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)	1198	1209	1171	1209	/
	颗粒物	4.1	1.4	2.3	4.1	20
	标干烟气流量 (Nm³/h)	1202	1216	1145	1216	/
	非甲烷总烃	1.90	1.97	2.17	2.17	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)	1228	1224	1226	1228	/
	挥发性有机物	1.34	2.37	2.06	2.37	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度: 30米				

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20252547 共18页 第14页

数据 时间 项目		2025年7月25日				执行标准限值
		第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-14-DA01 (DA028分析室尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)	14935	14906	14841	14935	/
	非甲烷总烃	2.06	1.86	2.46	2.46	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)	14261	14597	14457	14597	/
	挥发性有机物	0.09	0.15	0.33	0.33	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39727-2020表1				
备注		排气筒高度: 15米。				

湖南德环检测中心

分析结果报告单


噪声检测结果表 单位:dB(A)



报告编号: DHJC20252547

共18页 第15页



日期	检测点位		Leq	Lmax	主要声源	执行标准限值
2025年8月4日~ 8月5日	厂界东 1#	昼	54.6	/	工业	65
	厂界南 2#		52.3	/	交通	65
	厂界西 3#		57.5	/	交通	65
	厂界北 4#		64.0	/	交通	65
	厂界东 1#	夜	51.1	63.3	工业	55
	厂界南 2#		50.3	63.8	交通	55
	厂界西 3#		50.2	58.8	交通	55
	厂界北 4#		52.0	59.1	交通	55
执行标准		《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1（3类）				
备 注		监测期间气象参数： 天气（晴）、风向（南）、风速（1.2m/s）。				

湖南德环检测中心
分析结果报告单





有组织废气采样



噪声检测

*****报告结束*****

编制:

审核:

签发: