



检测报告

报告编号: DHJC20253021

样品类型: 废气

委托单位: 湖南海利常德农药化工有限公司

项目名称: 湖南海利常德农药化工有限公司

(2025年第一季度)

签发日期: 2025年2月14日

湖南德环检测中心

(检验检测专用章)



地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

报告说明 Remark

1. 报告无本公司检验检测专用章或CMA，为无效报告，不对社会具有证明作用。

Reports without the special inspection and testing seal of our company or the CMA mark are invalid reports and have no probative effect on the society.

2. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告。

The test report shall not be copied partly without the written approval of DHT.

3. 报告无编制、审核、签发人签章无效。

The test report is not valid without the signatures or seals of the compiling, checking and approving persons.

4. 报告涂改无效。

The test report is invalid if scribbled or altered.

5. 送样检测仅对来样负责。

The result of the commission test is only referring to the sample(s) accepted.

6. 本检测结果仅代表检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

These testing results would only present the visual value taken at the scene within specific conditions where our clients point.

7. 未经本公司同意，委托方不得擅自使用检测结果进行不当宣传。

Without the authorization of the DHT, the entrusting party is not allowed to publicize the test result.

8. 如对本报告有异议，请于收到本报告之日起七天内向本公司提出，逾期不予受理。

Any dispute of the test report must be raised to the DHT within 7 days after the test report is received, exceeding which the dispute will not be accepted.

9. “*”号标记项目为分包项目。

Item(s) that marked with “*” is (are) subcontracted.

地址 (Add): 湖南省常德市武陵区东江街道新安社区常德大道 (武陵区移动互联网产业园B05栋)

邮编 (Post Code): 415003 电话 (Tel): 0736-7795601 传真 (Fax): 0736-7795310

湖南德环检测中心

分析结果报告单

基本情况 报告编号：DHJC20253021 共6页 第1页

样品类型	废气
委托单位	湖南海利常德农药化工有限公司
项目名称	湖南海利常德农药化工有限公司（2025年第一季度）
采样人员(日期)	张平、刘晨杰（2025年2月7日）
分析人员	吴仕科
计划单编号	DH2025-01-3025
分析项目	有组织废气：非甲烷总烃、挥发性有机物
分析日期	2025年2月8日～2月9日
编报人员	滕霞
检测结果	见后
备注	实际生产负荷率：70%

湖南德环检测中心

分析结果报告单

样品信息

报告编号：DHJC20253021

共6页 第2页

样品类型	样品编号	点位名称
有组织废气	20253021-01-（01~15）	CD-11-DA01（DA046抗蚜威无组织尾气排口）

分析结果报告单

共6页 第3页

项目类型	采样主要仪器及编号
有组织废气	DYM3 空盒气压表 DHJC-YQ-621
	FYF-1 型轻便三杯风向风速表 DHJC-YQ-525
	崂应1062D型阻容法烟气含湿量多功能检测器DHJC-YQ-642
	崂应3038C型一体式废气VOCS采样仪 DHJC-YQ-665

湖南德环检测中心

分析结果报告单

质量控制和质量保证分析结果评价表

报告编号: DHJC20253021 共6页 第4页

质量控制和质量保证

废气监测全过程的质量控制和质量保证按检测项目对应的分析方法中质量控制与质量保证要求进行。

在本次监测中, 实验室分析采取了全程序空白、仪器校准等质控措施, 获得质控数据2个, 分析结果达到质量控制的相关要求, 从而保证了的报出数据的准确性。

全程序空白测定、仪器校准统计结果见下表。

全程序空白分析结果统计

分析项目	监测点位	结果	要求
非甲烷总烃	CD-11-DA01 (DA046抗蚜威无组织尾气排口)	ND	$<0.07\text{mg/m}^3$
挥发性有机物		2.80ng	$<7\text{ng}$

湖南德环检测中心

分析结果报告单

有组织废气检测结果表 单位:(mg/m³) 报告编号: DHJC20253021 共6页 第5页

数据 项目		时间	2025年2月7日				执行标准限值
			第1次	第2次	第3次	最大值	
CD-11-DA01 (DA046抗蚜威无组织尾气排口)	标干烟气流量 (Nm³/h)		644	687	698	698	/
	非甲烷总烃		1.41	15.3	4.18	15.3	100
	标干烟气流量 (Nm³/h)		644	644	669	669	/
	挥发性有机物		0.595	0.646	0.134	0.646	150
执行标准		《农药制造工业大气污染物排放标准》GB39797-2020表1					
备注		排气筒高度: 15米。					





有组织废气采样

*****报告结束*****

编制: 滕 磊审核: 邓安峰签发: 李红林